

APP.INI

Dodatna i opciona podešavanja programa kroz app.ini

Opcija	Svrha
rdd=LETO	Incijalizacija LETOdb drajvera
root=//192.168.0.10:2807/xAPPIP	Adresa i port LETOdb servera
srvsn=123.456.789	Direktno zadavanje serijskog broja. Na primer za Linux gde ne može da se učita.
cdx=T	CDX indeksi
tmprdd=DBFCDX	RDD preko koga se pristupa tabelama u TMP diru
remote=T	podrška za daljinski rad (RDP)
appdata=Backup\Appdata	Osnovni folder za backup
gkw=F	Upozorenje da nalog GK nije proknjizen
msg=F	Da li se prikazuju interna obavestenja na pocetku rada
net=F	Offline režim rada
help=I:\APP\help	Folder za offline help datoteku
int_mail=T	Korišćenje internog mail sistema za slanje izveštaja (umesto dprint, npr. za Cloud)
int_mapi=T	Korišćenje internog MAPI klijenta za slanje izveštaja (umesto dprint, npr. za Cloud)
avart=T	Podrška za avansne fakture sa artiklima
timestamp=T	Incijalizacija timestamp za slanje podataka na Portal
extntx=T	Povećava limit veličine NTX indeksa na 4TB (umesto 4GB)