

GTD sistem

Skoro sva dokumenta imaju u sebi ugradjen sistem za izdvajanje raznih podataka. Taj sistem se moze koristiti prilikom stampe faktura, profaktura i ostalih dokumenata u skriptovima. Sve se dobija pozivom jedne funkcije GTD, pri cemu se moze selektovati vrsta podataka, tip artikla i poreska stopa. Sintaksa je:

```
GTD (cData, cTip, nPor)
```

Na primer:

```
GTD ("PDV", "R", 20)
```

Ovaj primer vraca iznos PDV-a, za artikle tipa Roba i to samo stopu od 20%.

Argumenti su opcioni:

```
GTD ("PDV", "R") - ukupno PDV na tip Roba
```

```
GTD ("PDV",, 20) - ukupno PDV od 20%
```

```
GTD ("PDV") - ukupno sav PDV
```

GTD ("AP") - vraca niz svih poreskih stopa.

Mogu se koristiti sledece oznake za tip podataka:

Fakture:

NAB - nabavna vrednost

OPR - prodajna vrednost

POP - popust

PRO - prod.vred - popust

PDV - PDV

MPC - cena + PDV

Interni nalozi:

NAB - nabavna vrednost

IZL - izlazna vrednost

IZP - izlazna vrednost - PDV

PRO - prodajna vrednost

PRP - prodajna vrednost - PDV

Ulazne fakture:

NAB - nabavna vrednost

DOD - dodatni troskovi

PRO - prodajna vrednost

PDV - PDV