

GTD sistem

Skoro sva dokumenta imaju u sebi ugradjen sistem za izdvajanje raznih podataka. Taj sistem se moze koristiti prilikom stampe faktura, profakturna i ostalih dokumenata u skriptovima. Sve se dobija pozivom jedne funkcije GTD, pri cemu se moze selektovati vrsta podataka, tip artikla i poreska stopa. Sintaksa je:

```
GTD (cData, cTip, nPor)
```

Na primer:

```
GTD ( "PDV" , "R" , 20 )
```

Ovaj primer vraca iznos PDV-a, za artikel tipa Roba i to samo stopu od 20%.

Argumenti su opcioni:

```
GTD ( "PDV" , "R" ) - ukupno PDV na tip Roba  
GTD ( "PDV" , , 20 ) - ukupno PDV od 20%  
GTD ( "PDV" ) - ukupno sav PDV
```

GTD ("AP") - vraca niz svih poreskih stopa.

Mogu se koristi sledece oznake za tip podataka:

Fakture:

NAB - nabavna vrednost
OPR - prodajna vrednost
POP - popust
PRO - prod.vred - popust
PDV - PDV
MPC - cena + PDV

Interni nalozi:

NAB - nabavna vrednost
IZL - izlazna vrednost
IZP - izlazna vrednost - PDV
PRO - prodajna vrednost
PRP - prodajna vrednost - PDV

Ulagne fakture:

NAB - nabavna vrednost
DOD - dodatni troškovi
PRO - prodajna vrednost
PDV - PDV