

Import podataka u katalog

U katalog se mogu učitavati datoteke različitih formata:

TXT datoteke sa poljima fiksne širine

Datoteka treba da sadrži sledeće elemente (mada nije obavezno):

Opis	Dužina
???	
Šifra artikla	15
Naziv artikla	30
Jedinica mere	3
Koli?ina	12
Tip artikla	10
Referentna cena	18
Nabavna ref.cena	18
Prodajna ref.cena	18
Bar-kod (oznaka dob)	20
???	

Na primer:

001 ?okolada kom 123.45

Sam raspored podataka u datoteci i stvarna širina nije bitan, pošto program omogućava da se to podeši prilikom svakog učitavanja podataka. Jednom podešeno učitavanje se čuva i kasnije ponavlja kod ponovnog aktiviranja komande Alt-R. Kolone se mogu podešavati komandama Alt-Levo,Desno i Ctrl-Levo,Desno, a Ctrl-Home pomera pokazivač na početak datoteke. Podaci se direktno mogu učitati u:

- **katalog (F8).** Pri tom je kolona količina ulazna količina, ref.nab je nabavna a ref.prod prodajna cena. Kod učitavanja se može izabrati jedan od ponuđenih metoda:
 - NORMALAN UPIS, menjaju se podaci za sve artikle, a novi artikli se upisuju.
 - UPIS SAMO NOVIH PODATAKA, stari podaci u katalogu se ne menjaju.
 - MENJAJU SE SAMO CENE, novi artikli se ne uspisuju.Bitno je da svaki artikal treba da ima jedinstvenu šifru, jer se artikli sa dupliranim šiframa neće učitati, bez obzira na naziv.
- **clipboard ulaza (F9)**
- **clipboard popisa (F10).**

Polja razdvojena zarezima

Ovo je takođe TXT format, samo što su polja međusobno odvojena zarezima (CSV). Na primer:

'001', '?okolada', 123.45


Komande za učitavanje su identične kao i u prethodnom slučaju.

DBF tabela

DBF tabela se može direktno učitati. Neophodno je da sadrži sve prethodno pobrojane podatke. Komande su iste kao u prethodna dva slučaja.

OpenOffice Calc

Preko OLE konekcije se učitavaju podaci iz XLS ili ODS OpenOffice datoteke. Prvo treba označiti šta se nalazi u kojoj koloni. To se radi preko sledeće tabele:



U levoj koloni su ispisana polja koja su definisana u katalogu. U desnoj koloni su polja koja je program našao u XLS datoteci. Za svako polje iz kataloga se može definisati polje iz XLS. Kada se definišu sva polja, pokreće se jedna od komandi za kopiranje u katalog, ulaz ili popis:

- **katalog (F8)**
- **clipboard ulaza (F9)**
- **clipboard popisa (F10).**

Microsoft Excel

Učitavanje iz MS Office XLS-a. Komande su identične kao u prethodnom slučaju.