# Instalacija i korišćenje L-PFR

Lokalni procesor fiskalnih računa (skraćeno L-PFR) služi za fiskalizaciju računa u MP. Svi korisnici nove fiskalizacije po zakonu moraju imati bar jedan L-PFR po prodajnom mestu. On fiskalizuje račune i može se ravnopravno koristiti kao i V-PFR. Njegova prednost je u tome što može da se koristi kad ne radi server PU, pa čak i ako nema interneta. Računi se u tom slučaju čuvaju interno u L-PFR, pa se naknadno šalju na server PU kad se ponovo uspostavi internet veza. Cloud korisnici ne mogu da koriste ESIR kad nema interneta, ali L-PFR može da im koristi kad ne radi V-PFR servis (što se povremeno dešava).

## **INSTALACIJA L-PFR**

Instalaciju L-PFR možete skinuti sa ovog linka. Ukoliko vam link ne radi, idite na naš sajt https://wings.rs/pomocni-programi/ i u njemu izaberite Fiskalni uređaji/L-PFR+ Windows.msi.



Zatim kliknete na fajl **L-PFR Windows.msi** koji ste skinuli. Ukoliko vam AV program javi neko upozorenje, ignorišite ga. Zatim nekoliko puta kliknite na "Dalje". Potvrdite da se slažete sa uslovima korišćenja:

🛃 Instalacija programa L-PFR+ 🛛 🗌	×
Uslovi korišćenja aplikacije	
Pažljivo pročitajte uslove korišćenja	<b>A</b>
Uslovi korišćenja	^
2D Soft doo, Narodnog Fronta 21/6/601, 21000 Novi Sad, PIB: 101647464, MB: 08745838] (u daljem tekstu "Kompanija"ili "mi") upravlja aplikacijom L-PFR+ (u daljem tekstu "aplikacija").	
Vaše instaliranje, kao i korišćenje ove aplikacije podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Instalacijom i korišćenjem aplikacije prihvatate, bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove	~
✓ Prihvatam navedene uslove korišćenja	
Odštampaj Nazad Dalje (	Otkaži

# Instalacija programa L-PFR+	– 🗆 X
<b>Prilagođena instalacija</b> Izaberite način na koji želite da instalirate funkcij	e. 🚱
Kliknite na ikone u okviru stabla ispod da biste pro instalirane.	omenili način na koji će funkcije biti
L-PFR+ Servis L-PFR+ Aplikacija	Ova funkcija zahteva 3340kB na čvrstom disku.
	Potraži
Uspostavi početne Upotreba diska vrednosti	Nazad Dalje Otkaži

Na kraju kliknite na "Instaliraj" i sačekajte da se završi instalacija. Biće vam potrebna amdnistratorska prava na računaru da bi uspešno završili ovu operaciju. Pošto je L-PFR već startovan, dobićete i poruku da treba ugasiti neke aplikacije, što potvrdite:

🞲 Instalacija programa L-PFR+	×
Datoteke u upotrebi	
Neke datoteke koje treba ažurirati trenutno se koriste.	Ø
Sledeće aplikacije koriste datoteke koje ova instalacija treba da ažurira. Možete dozvoliti u za instalaciju da ih zatvori i pokuša ponovo da ih pokrene ili kasnije ponovo pokrenuti računar.	
L-PFR+ Service Sdc.Gui,Wpf	
○ <u>N</u> e zatvaraj aplikacije. Biće potrebno ponovno pokvetanje sistema.	
Uredu Otkaži	

Na kraju dobijate poruku da je instalacija izvršena.

#### **PODEŠAVANJE L-PFR**

L-PFR čuva u internoj memoriji sve račune, ali samo dok ih ne pošalje na server PU. **Zato je neophodno da se uključi opcija koja čuva račune i posle slanja**, što je izuzetno korisno ako se desi neka havarija. To se radi na sledeći način:

- kliknite na ikonicu L-PFR koja se nalazi pored sata:



- Kliknite na dugme se podešavanje L-PFR:

	UPOZORENJE! Licenca uskoro ističe	04.11.2022. 01:16:23
Čitač: Gemalto USB Smar	rt Card Reader 0	Svi paketi ispravni
Wings Београд, SBGTAMVX, važi do: 29.03.2025. https://api.sandbox.suf.purs.gov.rs		Svi paketi poslati
		Svi paketi iščitani
	L-PFR+ je operativan	0 / 10,000,000
رلان	SUF server je dostupan i automatsko slanje paketa je omogućeno.	10h 40m 52s
		LOKALNO IŠČITAVANJE
Proizvođač: 2D Soft doo		

- Izaberite opciju "Podešavanje servisa"

 U dobijenoj formi izaberite za "Brisanje paketa" opciju "Odloženo nakon dok. o iščitavanju" i upišite željeni broj dana.

Port servisa 7500	Interval notifikacije statusa 1 v min
Nivo logovanja Detaljan -	Vreme isticanja zahteva ka SUF serveru 🛛 30 🛛 🐣 sek
Čitač Automatski izbor čitača 🗸	Interval NTP sinhronizacije 48 v sati
Brisanje grešaka nakon 30 dana	Interval za internet iščitavanje 10 👻 min
Brisanje paketa Odloženo nakon dok. o išč. v 10 v dan	a) Maksimalno čekanje na dokaz o iščitavanju 60 × min
Zamena nestandardnih karaktera tokom JSON konverzije 🗌	Veličina QR koda Podrazumevana v
Lokacija baze (interne memorije) Podrazumevana 🗸	
Lokacija log datoteka Podrazumevana v	
Koristi HTTPS	

## KORIŠĆENJE ZA CLOUD/RD KORISNIKE

Pošto se L-PFR servis poziva sa strane servera preko interneta, neophodno je da njegova IP adresa bude javno dostupna. Na primer, kada se L-PFR instalira lokalno, on se poziva preko adrese:

http://localhost:7500/api

Ukoliko je u server na internetu, "localhost" se menja konkretnom adresom. Adresa bi trebala da bude fiksna i javna a port otvoren i forwardovan na routeru.

Wings Cloud korisnici imaju mogućnost da koriste naš poseban program koji omogućava prosleđivanje komandi sa clouda na lokalni L-PFR. **Da biste koristili ovu mogućnost morate imati verziju App-a noviju od 1. novembra 2022**. Prvi korak je da se u sistemskim opcijama/Podešavanje programa/Fiskalizacija podesi L-PFR u spisku procesora. Ukoliko nemate već definisanu L-PFR instancu koristite komandu **F2** za kreiranje nove ili komandu **F4** za izmenu postojećih podešavanja:



Primetite da je zadat Command dir. Tu se upisuje specijalna oznaka <D> koja u stvari označava da komande treba prosleđivati na lokalni L-PFR. Drugi korak je da sa našeg sajta preuzmete najnoviju verziju cloud.exe klijenta za startovanje clouda (cloud klijent). Normalno ga startujte i kliknite na Settings:



U tom meniju uključite opciju "LPFR monitor". Posle toga normalno startujte program. Ako za fiskalizaciju izaberete opisani L-PFR, svi zahtevi će se prosleđivati L-PFR-u instaliranom na računaru sa koga se poziva program. Rad u kasi će biti malo sporiji zato što podaci putuju preko interneta, ali sve opcije će raditi na uobičajen način.

#### Ukoliko imate više računara koji koriste jedan L-PFR, to možete rešiti ovako:

pretpostavićemo da je L-PFR instaliran na jednom računari i da je podešen da zahteve dobija na adresi localhost:7500. Recimo da taj računar ima lokalnu IP adresu 192.168.0.12. Prvo treba na svim radnim stanicama instalirati WngMon na prethodno opisani način. U App-a u Sistemske opcije/Podešavanje programa/Fiskalizacija otvori se novi LPFR i podesi se ovako:



Primetite da je URL sada adresa lokalnog računara na kome je L-PFR, pa će sve stanice moći da šalju zahteve na L-PFR.

## INSTALACIJA NA STARIJIM RAČUNARIMA

U veoma retkim slučajevima može se javiti greška kod instalacije. U tom slučaju neophodno je instalirati Token Manager (TrustEdge) i restartovati LPFR servis.

http://crl.mup.gov.rs/TrustEdgeID\_x64.msi

Ukoliko se instalacija prekine potrebno je ubaciti čitač kartica u računar i u njega neku karticu (bezbednosni element, ličnu kartu i sl) i ponovo pokrenuti instalaciju.

Ukoliko LPFR servis i nakon toga ne moze biti pokrenut na Win7 preduslovi da bi servis radio su sledeći:

- 1. Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 https://aka.ms/vs/17/release/vc\_redist.x86.exe
- 2. .NET framework min. 4.7.1 (https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net471)
- 3. Window 7 SP1 sa uključenim update i ažuriran na poslednju dostupnu verziju (ili https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB3125574) Instaliran i uključen čitač kartica sa njegovim odgovarajućim drajverima