

# Izmene po verzijama programa

## 3.5

- Izbor podataka za ažuriranje (jednom dnevno/na zadati interval)
- Odabir sistemskog korisnika pod kojim se pokreće servis
- Direktan pristup log fajlu AQL servera
- Status servera
- Snimanje podešavanja u INI fajl
- Ispravke bagova

## 3.3

- Dodato ažuriranje dobavljača

### 3.2.1

- Dodato ažuriranje podataka (partneri, kartice partnera)

## 3.1

- Dodato ažuriranje podataka (artikli, alt. šifre)

## 3.0

- Automatsko resetovanje u određeno vreme

## 2.7

- Ubačene dodatne log pozicije
- Help (webaql.exe help)

### 2.6.2.1

- Ispravljen deo kod upisa zahteva, zbog fajlova koji su imali 0kb

### 2.6.2

- Ubačena mogućnost odlaganja ponovnog pokretanja AQL servera, ukoliko se u folder upiše STOPAQL.TXT fajl. Sve dok postoji taj fajl u direktorijumu AQL se neće startovati.

#### 2.6.1.1

- Izmenjeni prioriteti niti za obradu zahteva

### 2.6.1

- Izmenjeno ispitivanje AQL servera
- Promenjeni intervali za proveru AQL servera

## **2.6**

- Ispravljen Bug oko generisanja licence

## **2.5**

- Izmena arhitekture WebAQLa

## **2.0**

- Kreirana instalacija
- Podržan rad u windows service modu
- Automatsko startovanje AQL servera u pozadini
- Omogućeno automatsko preuzimanje spoljne IP adrese
- Opciono biranje automatskog starta

## **1.3**

- Omogućeno isključivanje ažuriranja IP adrese