

Skript funkcije za fakture, profakture, int.naloge

Verovatno ste primetili na pocetku skripta za fakture sledece komande:

```
%COMMAND a := Faktura()  
%COMMAND s := Faktura (a, "PV")  
%COMMAND r := Faktura (a, "R")  
...
```

Sta se ovde desava? Kao prvo, u promenljivu A se upisuju svi relevantni podaci za tekucu fakturu. Iz takve promenljive se moze uzeti bilo koji od podataka tako sto se navede Faktura (a, "PV") - ovim se uzima prodajnavrednost fakture. Oznake su slicne kao u pravilima za knjizenje (u stvari, koristi se ista tehnika). Evo sta se sve moze uzeti od podataka za najvaznijadokumenta:

FAKTURE:

```
a := Faktura ()  
ID          // ID fakture  
PV          // Prodajna vrednost  
APV         // Prodajna vrednost - akciza  
BPV         // Prodajna vrednost - BP  
XPV         // Prodajna vrednost - CISTA  
NV          // Nabavna vrednost  
U           // Usluge  
R           // Rabat  
AR          // Rabat - akciza  
BR          // Rabat - BP  
XR          // Rabat - CISTI  
P           // Porez koji se iskazuje  
PP          // Porez koji se placa  
D           // Neavansne dod. stavke  
DA          // Avansne dod. stavke  
VP          // Vidljivi porezi  
NP          // Nevidljivi porezi  
FP          // Fiktivni porezi  
VFP         // Vrednost fiktivnog poreza  
VA          // Vrednost svih artikala  
RU          // Sopstvene usluge  
UD          // Usluge drugih  
UM          // Usluge materijal  
TR          // Troskovi  
TA          // Taksa  
REF         // Ref.vrednost  
MAG         / Niz magacina
```

TIP // Korisceni tip
TAR // Po tarifama
KON // Po artiklima
F // Fakturisano
ZP // Zaokruzenje poreza
VFT // Vrednost fakture po tipu
KAS // Kasa
PA // Porez na artikle
PU // Porez na usluge
INTERNE KALKULACIJE:

a := IntNal ()

ID // ID
V // Vrednost naloga
PV // Prodajna vrednost
NV // Nabavna vrednost
AV // Vrednost naloga - akcizna
APV // Prodajna vrednost - akcizna
ANV // Nabavna vrednost - akcizna
BV // Vrednost naloga - BP
BPV // Prodajna vrednost - BP
BNV // Nabavna vrednost - BP
XV // Vrednost naloga - CISTA
XPV // Prodajna vrednost - CISTA
XNV // Nabavna vrednost - CISTA
RAZ // Razlika
VP // Porez vrednost
POR // Porez niz
OSN // Osnovice
DOD // Dodatne stavke
T // Taksa
KON // Po artiklima
TAR // Po tarifama
P // PP porez iznos
PPP // Preth.plac.por.
AJM1 // Alt.JM za M1
AJM2 // Alt.JM za M2
ULAZNE KALKULACIJE:

a := Dostavnica()

ID // ID
V // Vrednost robe
AV // Vrednost robe - akcizna
BV // Vrednost robe - BP

XV	// Vrednost robe - CISTA
R	// Rabat
AR	// Rabat - akcizni
BR	// Rabat - BP
XR	// Rabat - CISTI
P	// PP porez iznos
D	// Dodatni troškovi osnovnog dob.
RAZ	// Razlika u ceni
NV	// Ukupna nabavna vrednost
NV	// Ukupna nabavna vrednost
NVP	// Nab.vred. sa PPP porezom
DOD	// Dodatni troškovi
ADOD	// Akcizni dodatni troškovi
BDOD	// dodatni troškovi - BP
XDOD	// dodatni troškovi - CISTI
PPP	// Preth.plac.por.
PVP	// Prodajna vrednost sa porezom
PV	// Prodajna vrednost
APV	// Prodajna vrednost - akcizna
BPV	// Prodajna vrednost - BP
XPV	// Prodajna vrednost - CISTA
POR	// Niz poreza
VP	// Vrednost poreza
T	// Taksa
VS	// Vrednost u valuti
OS	// Niz osnovica poreza
VD	// Vrednost dobavljača
TAR	// Po tarifama
KON	// Po kontima
ZN	// Zaokruženje NC
ZP	// Zaokruženje PC
REF	// Referentna vrednost
AKC	// Akciza
KOL	// Kolicina

PARTNERI (OSNOVNI PARTNER):

a := Partner (nIdPartnera)

ID	// ID
KD	// Statusi
N	// Naziv
N2	// Naziv 2
A1	// Adresa
A2	//
A3	//

R // Rabat
TK // TK
TKR // registrator TK
T // Telefon
TR // Transportni region ID
L // Limit
K // Komercijalista ID
IZJ // Izjava
IZD // Izjava izdata datuma
RP // Odloženo plaćanje dana
S // Suspend

PARTNERI (OBJEKAT):

a := Partner (nIdPartnera,,nIdObjekta)

ALT // ID alternativne adrese - lokacije (0 = osnovni partner)

N //

N2 //

A1 //

A2 //

A3 //

T //

TR //